

### Occ. Kolben-Kompressoren *Compresseurs à piston d'occasion*

Stand 01.06.2017  
Situation au 01.06.2017

Die Preise verstehen sich netto, ab Werk, exkl. MwSt.,  
Zwischenverkauf vorbehalten.  
*Tous les prix sont net sans TVA, départ usine,  
Vente entre temps réservée.*

CHF / Stk.  
(exkl. MwSt)  
*CHF / pièce*  
(sans TVA)

#### FLASH 24, 1998

400.00

**ölfrei / sans huile** tragbar, 1-Zylinder / portable, 1-cyl.  
Kompressor *NICHT* automatisch, jedoch mit einstellbarem Regel-Si.Ventil  
Appareil *PAS* automatique, mais avec soupape de sécurité réglable  
Hubvolumen / Volume engendré 166 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 95 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 8 bar  
Motor / Moteur 24V 0,6 kW  
Normalzubehör / Accessoir standard  
Garantie 3 Monate / 3 mois



#### 2 Stk. JUN-AIR OF302-25B, 2013 **Vorführanlage / Modèle d'exposition**

1350.00/Stk.

**ölfrei / sans huile**, tragbar, 1-Zylinder / portable, 1-cyl.  
Schallpegel / Niveau sonore 65 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 108 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 38 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 8 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 25 l  
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 0,44 kW  
Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung  
Accessoir standard, protection el., régulateur et raccord inclus  
Garantie 6 Monate / 6 mois



#### HOBBYSTAR 25, 2012 **Vorführanlage / Modèle d'exposition**

170.00

fahrbar, 1-Zylinder / mobile, 1-cyl.  
Schallpegel / Niveau sonore 78 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 190 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 80 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 8 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 25 l  
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,1 kW  
Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung  
Accessoir standard, protection el., régulateur et raccord inclus  
Garantie 6 Monate / 6 mois



#### HOBBYSTAR 50, 2012 **Vorführanlage / Modèle d'exposition**

280.00

fahrbar, 1-Zylinder / mobile, 1-cyl.  
Schallpegel / Niveau sonore 78 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 230 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 110 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 50 l  
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,5 kW  
Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung  
Accessoir standard, protection el., régulateur et raccord inclus  
Garantie 6 Monate / 6 mois



### **PONY VS 254, 2012 Vorführanlage / Modèle d'exposition**

**830.00**

ölfrei / sans huile, fahrbar, 2-Zylinder / mobile, 2-cyl.  
Schallpegel / Niveau sonore 73 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 251 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 167 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 2 x 11 l  
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,8 kW  
Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung  
Accessoir standard, protection el., régulateur et raccord inclus  
Garantie 6 Monate / 6 mois



### **AIRPOWER AB 415/50-3M, 2015**

**750.00**

fahrbar, 2-Zylinder, einstufig / mobile, 2-cyl., mono-étagé  
Schallpegel / Niveau sonore 78 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 415 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 310 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 50 l  
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 2,2 kW  
Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung  
Accessoir standard, protection el., régulateur et raccord inclus  
Garantie 3 Monate / 3 mois



### **PPC 130, 2013, Nr. 921301331 Vorführanlage / Modèle d'exposition**

**3'300.00**

fahrbar, 2-Zylinder, zweinstufig / mobile, 2-cyl., bi-étagé  
Schallpegel / Niveau sonore 79 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 912 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 777 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 2 x 11 l  
Benzin-Motor / Moteur à essence 9,5 kW / 13 PS  
Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung  
Accessoir standard, protection el., régulateur et raccord inclus  
Garantie 6 Monate / 6 mois



### **MK 150/25 OL, 2009, Nr. 26'062**

**700.00**

ölfrei / sans huile stationär / stationnaire  
Hubvolumen / Volume engendré 150 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 82 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 8 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 25 l  
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,1 kW  
Normalzubehör / Accessoir standard  
Garantie 3 Monate / 3 mois



### **MK 150/50 OL, 2008, Nr. 25'634**

**700.00**

ölfrei / sans huile stationär / stationnaire  
Hubvolumen / Volume engendré 150 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 82 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 8 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 50 l  
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,1 kW  
Normalzubehör / Accessoir standard  
Garantie 3 Monate / 3 mois



### 1 Stk. Silent 254/50, 2014, **Vorführanlage / Modèle d'exposition**

ölfrei / sans huile stationär / stationnaire

Schallpegel / Niveau sonore	63 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré	251 l/min
Volumenstrom / Débit effect.	167 l/min
Höchstdruck / Pression max.	8 bar
Druckluftbehälter / Réservoir	50 l
Motor / Moteur 230 V/50 Hz	1,8 kW
Normalzubehör / Accessoir standard	
Garantie 6 Monate / 6 mois	

1'600.00/Stk.



### PAKO 382/200/12, 2011, Nr. 27'225

stationär, 2-Zylinder, einstufig / stationnaire, 2-cyl., mono-étagé

Schallpegel / Niveau sonore	77 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré	340 l/min
Volumenstrom / Débit effect.	210 l/min
Höchstdruck / Pression max.	12 bar
Druckluftbehälter / Réservoir	200 l
Motor / Moteur 400 V/50 Hz	2,2 kW
Normalzubehör / Accessoir standard	
Garantie 6 Monate / 6 mois	

1'200.00



### PAKO 506/270, 2015, Nr. 29'050 **Vorführanlage / Modèle d'exposition**

stationär, 2-Zylinder, zweistufig / stationnaire, 2-cyl., bi-étagés

Schallpegel / Niveau sonore	78 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré	450 l/min
Volumenstrom / Débit effect.	390 l/min
Höchstdruck / Pression max.	10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir	270 l
Motor / Moteur 400 V/50 Hz	3 kW
Normalzubehör / Accessoir standard	
Garantie 6 Monate / 6 mois	

1'950.00



### MGK N-551/300, 1997, Nr. 19'351

stationär, 2-Zylinder, zweistufig / stationnaire, 2-cyl., bi-étagés

Hubvolumen / Volume engendré	545 l/min
Volumenstrom / Débit effect.	446 l/min
Höchstdruck / Pression max.	10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir	300 l
Motor / Moteur 400 V/50 Hz	3 kW
Normalzubehör / Accessoir standard	
Garantie 3 Monate / 3 mois	

2'800.00



Betriebsstunden / Heures de service: 5'420 h

### **Finis BK 119/270F7.5TA, 2008, Nr. 0121125168 Vorführanlage / Modèle d'exposition 2'250.00**

stationär, 2-Zylinder, zweistufig / stationnaire, 2-cyl., bi-étages

Schallpegel / Niveau sonore	80 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré	840 l/min
Volumenstrom / Débit effect.	674 l/min
Höchstdruck / Pression max.	10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir	270 l
Motor / Moteur 3x400 V/50 Hz	5,5 kW

Normalzubehör / Accessoir standard

inkl. Sterndreieckschalter / avec interrupteur étoile-triangle

Garantie 6 Monate / 6 mois



### **AIRKO-O-279W/90/BOX, 2012, Nr. F120440 Vorführanlage / Modèle d'exposition 3'500.00**

stationär, 1-Zylinder, einstufig / stationnaire, 1-cyl., mono-étagé

luftgekühlt, schallgedämpft / refroidi par air, silencieux

Schallpegel / Niveau sonore	61 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré	280 l/min
Volumenstrom / Débit effect.	212 l/min
Höchstdruck / Pression max.	10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir	90 l feuerverzinkt
Motor / Moteur 230 V/50 Hz	1,5 kW

Normalzubehör // Accessoir standard

Garantie 3 Monate / 3 mois

Betriebsstunden / Heures de service: 15 h



Symbolbild

### **AIRKO 309W/90/BOX, 2013, Nr. F1310454 1'700.00**

stationär, 1-Zylinder, einstufig / stationnaire, 1-cyl., mono-étagé

luftgekühlt, schallgedämpft / refroidi par air, silencieux

Schallpegel / Niveau sonore	65 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré	310 l/min
Volumenstrom / Débit effect.	190 l/min
Höchstdruck / Pression max.	10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir	90 l
Motor / Moteur 230 V/50 Hz	1,5 kW

Normalzubehör // Accessoir standard

Garantie 3 Monate / 3 mois

Betriebsstunden / Heures de service: 380 h



### **AIRKO 309W/90/BOX, 2012, Nr. FA121201 1'700.00**

stationär, 1-Zylinder, einstufig / stationnaire, 1-cyl., mono-étagé

luftgekühlt, schallgedämpft / refroidi par air, silencieux

Schallpegel / Niveau sonore	65 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré	310 l/min
Volumenstrom / Débit effect.	190 l/min
Höchstdruck / Pression max.	10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir	90 l
Motor / Moteur 230 V/50 Hz	1,5 kW

neues Aggregat / agrégat échangé

Normalzubehör / Accessoir standard

Garantie 3 Monate / 3 mois

Betriebsstunden / Heures de service: 1'640 h



Märwilerstrasse 43 T 071 918 60 60  
CH-9556 Affeltrangen TG F 071 918 60 40  
info@prematic.ch www.prematic.ch

Gewerbestrasse 8 T 044 908 22 22  
CH-8606 Nänikon ZH F 044 908 22 33  
naenikon@prematic.ch

Route de l'industrie 43 T 026 675 51 05  
CH-1564 Domdidier FR F 026 675 51 06  
domdidier@prematic.ch

### **BOGE ASO 260, 2004, Nr. 501331**

**1'200.00**

ölfrei / sans huile, Plattenanlage, stationär / stationnaire

Hubvolumen / Volume engendré 260 l/min

Volumenstrom / Débit effect. 156 l/min

Höchst-Druck / Pression max. 10 bar

Druckluftbehälter / Réservoir ohne

Bei Bedarf Behälter aus Occ.-Liste / Réservoir regarder la liste des occasions

Motor / Moteur 400 V/50 Hz 1,5 kW

Normalzubehör / Accessoir standard

Garantie 3 Monate / 3 mois



### **MGK H-1001 P, 2000, Nr. 22'883 1'600.00**

Plattenanlage, stationär / stationnaire

Hubvolumen / Volume engendré 950 l/min

Volumenstrom / Débit effect. 665 l/min

Höchst-Druck / Pression max. 15 bar

Druckluftbehälter / Réservoir ohne

Bei Bedarf Behälter aus Occ.-Liste / Réservoir regarder la liste des occasions

Motor / Moteur 400 V/50 Hz 5,5 kW

Normalzubehör / Accessoir standard

ohne Sterndreieckschalter / sans démarrage étoile-triangle

Garantie 3 Monate / 3 mois



## **Kompressorblöcke / Kompressor-Aggregate Blocs compresseur / Agrégats de compresseur**

### **2 Stk. Kompressorblock / Bloc compresseur FINI VK 25 neu / nouveau**

**1'900.00/Stk.**

2-Zylinder V-Form, 2-stufig / 2-cylindre en V, bi-étages

Hubvolumen / Volume engendré 1200 l/min

Höchst-Druck / Pression max. 10 bar

Drehzahl / T/min 1400

für Motor / pour Moteur 7,5 kW



Märwilerstrasse 43 T 071 918 60 60  
CH-9556 Affeltrangen TG F 071 918 60 40  
info@prematic.ch www.prematic.ch

Gewerbestrasse 8 T 044 908 22 22  
CH-8606 Nänikon ZH F 044 908 22 33  
naenikon@prematic.ch

Route de l'industrie 43 T 026 675 51 05  
CH-1564 Domdidier FR F 026 675 51 06  
domdidier@prematic.ch

### 5 Stk. Kompr.-Aggregat / Agrégat de compr. FINI MK 85-15 neu / nouveau

290.00/Stk.

1-Zylinder, 1-stufig / 1-cylindre, mono-étages  
Hubvolumen / Volume engendré 85 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 14 bar  
Drehzahl / T/min 1420  
Motor / Moteur 1x230V/50Hz 0,55 kW



### 20 Stk. Kompr.-Aggregat / Agrégat de compr. FINI MK 100 neu / nouveau

1-Zylinder, 1-stufig / 1-cylindre, mono-étages  
Hubvolumen / Volume engendré 100 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 9 bar  
Drehzahl / T/min 2800  
Motor / Moteur 1x230V/50Hz 0,48 kW



### 5 Stk. Kompr.-Aggregat / Agrégat de compr. FINI MK 105 neu / nouveau

240.00/Stk.

1-Zylinder, 1-stufig / 1-cylindre, mono-étages  
Hubvolumen / Volume engendré 105 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 9 bar  
Drehzahl / T/min 1420  
Motor / Moteur 1x230V/50Hz 0,55 kW



### 5 Stk. Kompr.-Aggregat / Agrégat de compr. MKK 125W neu / nouveau

490.00/Stk.

1-Zylinder, 1-stufig / 1-cylindre, mono-étages  
Hubvolumen / Volume engendré 125 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Drehzahl / T/min 1420  
Motor / Moteur 1x230V/50Hz 0,55 kW

(Symbolbild)

