

## Occ. Kolben-Kompressoren Compresseurs à piston d'occasion

 Stand 22.01.2018  
 Situation au 22.01.2018

Die Preise verstehen sich netto, ab Werk, exkl. MwSt.,  
 Zwischenverkauf vorbehalten.  
 Touts les prix sont net sans TVA, départ usine,  
 Vente entre temps réservée.

CHF / Stk.  
 (exkl. MwSt)  
 CHF / pièce  
 (sans TVA)

### FLASH 24, 1998

**400.00**

ölfrei / sans huile tragbar, 1-Zylinder / portable, 1-cyl.  
 Kompressor NICHT automatisch, jedoch mit einstellbarem Regel-Si.Ventil  
 Appareil PAS automatique, mais avec soupape de sécurité réglable  
 Hubvolumen / Volume engendré 166 l/min  
 Volumenstrom / Débit effect. 95 l/min  
 Höchstdruck / Pression max. 8 bar  
 Motor / Moteur 24V 0,6 kW  
 Normalzubehör / Accessoir standard  
 Garantie 3 Monate / 3 mois



### 2 Stk. JUN-AIR OF302-25B, 2013 Vorführanlage / Modèle d'exposition

**1350.00/Stk.**

ölfrei / sans huile , tragbar, 1-Zylinder / portable, 1-cyl.  
 Schallpegel / Niveau sonore 65 dBA/1m  
 Hubvolumen / Volume engendré 108 l/min  
 Volumenstrom / Débit effect. 38 l/min  
 Höchstdruck / Pression max. 8 bar  
 Druckluftbehälter / Réservoir 25 l  
 Motor / Moteur 230 V/50 Hz 0,44 kW  
 Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung  
 Accessoir standard, protection el., régulateur et raccord inclus  
 Garantie 6 Monate / 6 mois



### HOBBYSTAR 25, 2012 Vorführanlage / Modèle d'exposition

**170.00**

fahrbar, 1-Zylinder / mobile, 1-cyl.  
 Schallpegel / Niveau sonore 78 dBA/1m  
 Hubvolumen / Volume engendré 190 l/min  
 Volumenstrom / Débit effect. 80 l/min  
 Höchstdruck / Pression max. 8 bar  
 Druckluftbehälter / Réservoir 25 l  
 Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,1 kW  
 Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung  
 Accessoir standard, protection el., régulateur et raccord inclus  
 Garantie 6 Monate / 6 mois



### PONY VS 254, 2012 Vorführanlage / Modèle d'exposition

**830.00**

ölfrei / sans huile , fahrbar, 2-Zylinder / mobile, 2-cyl.  
 Schallpegel / Niveau sonore 73 dBA/1m  
 Hubvolumen / Volume engendré 251 l/min  
 Volumenstrom / Débit effect. 167 l/min  
 Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
 Druckluftbehälter / Réservoir 2 x 11 l  
 Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,8 kW  
 Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung  
 Accessoir standard, protection el., régulateur et raccord inclus  
 Garantie 6 Monate / 6 mois



**TURBOSTAR K 254/40VS, 2015, Nr. 29195/9**

900.00

ölfrei / sans huile , fahrbar, 2-Zylinder / mobile, 2-cyl.  
Schallpegel / Niveau sonore 73 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 251 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 167 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 40 l  
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,8 kW  
Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung  
Accessoir standard, protection el., régulateur et raccord inclus  
Garantie 3 Monate / 3 mois



**PPC 130, 2013, Nr. 921301331 Vorführanlage / Modèle d'exposition**

3'300.00

fahrbar, 2-Zylinder, zweistufig / mobile, 2-cyl., bi-étagé  
Schallpegel / Niveau sonore 79 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 912 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 777 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 2 x 11 l  
Benzin-Motor / Moteur à essence 9,5 kW / 13 PS  
Normalzubehör inkl. Kupplung / Accessoir standard, raccord inclus  
Garantie 6 Monate / 6 mois



**MK 150/50 OL, 2008, Nr. 25'634**

ölfrei / sans huile stationär / stationnaire  
Hubvolumen / Volume engendré 150 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 82 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 8 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 50 l  
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,1 kW  
Normalzubehör / Accessoir standard  
Garantie 3 Monate / 3 mois



**MK 215/25SD, 2015, Nr. 28764**

650.00

stationär, 1-Zylinder, einstufig / stationnaire, 1-cyl., mono-étagés  
Schallpegel / Niveau sonore 78 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 205 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 123 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 25 l  
Motor / Moteur 400 V/50 Hz 1,1 kW  
Normalzubehör / Accessoir standard  
Garantie 6 Monate / 6 mois



**PAKO 506/270, 2015, Nr. 29'050 Vorführanlage / Modèle d'exposition**

1'950.00

stationär, 2-Zylinder, zweistufig / stationnaire, 2-cyl., bi-étagés  
Schallpegel / Niveau sonore 78 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 450 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 390 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 270 l  
Motor / Moteur 400 V/50 Hz 3 kW  
Normalzubehör / Accessoir standard  
Garantie 6 Monate / 6 mois  
Betriebsstunden / Heures de service: 76 h



**MGK N-551/300, 1997, Nr. 19'351**

2'800.00

stationär, 2-Zylinder, zweistufig / stationnaire, 2-cyl., bi-étagés  
Hubvolumen / Volume engendré 545 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 446 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 300 l  
Motor / Moteur 400 V/50 Hz 3 kW  
Normalzubehör / Accessoire standard  
Garantie 3 Monate / 3 mois  
Betriebsstunden / Heures de service: 5'420 h



**PAKO 1155/270, 2017, Nr. ?? Vorführanlage / Modèle d'exposition**

4'000.00

stationär, 2-Zylinder, zweistufig / stationnaire, 2-cyl., bi-étagés  
Schallpegel / Niveau sonore 80 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 1100 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 950 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 270 l  
Motor / Moteur 400 V/50 Hz 7,5 kW  
Normalzubehör inkl. autom. Sterndreieckschalter  
Accessoire standard avec interrupteur étoile-triangle  
Garantie 6 Monate / 6 mois  
Betriebsstunden / Heures de service: 2 h



**PULSAR/S 362/100F, 2015**

1'250.00

stationär, 2-Zylinder, einstufig / stationnaire, 2-cyl., mono-étagé  
Schallpegel / Niveau sonore 65 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 310 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 209 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 100 l  
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 2,2 kW  
Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung  
Accessoire standard, protection el., régulateur et raccord inclus  
Garantie 3 Monate / 3 mois



(Symbolbild)

**AIRKO 309W/90/BOX, 2013, Nr. F1310454 1'700.00**

stationär, 1-Zylinder, einstufig / stationnaire, 1-cyl., mono-étagé  
luftgekühlt, schallgedämpft / refroidi par air, silencieux  
Schallpegel / Niveau sonore 65 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 310 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 190 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 90 l  
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,5 kW  
Normalzubehör // Accessoire standard  
Garantie 3 Monate / 3 mois  
Betriebsstunden / Heures de service: 380 h



**AIRKO 309W/90/BOX, 2012, Nr. FA121201**

1'700.00

stationär, 1-Zylinder, einstufig / stationnaire, 1-cyl., mono-étagé  
luftgekühlt, schallgedämpft / refroidi par air, silencieux  
Schallpegel / Niveau sonore 65 dBA/1m  
Hubvolumen / Volume engendré 310 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 190 l/min  
Höchst- / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir 90 l  
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,5 kW

**neues Aggregat / agrégat échangé**

Normalzubehör / Accessoir standard

Garantie 3 Monate / 3 mois

**Betriebsstunden / Heures de service: 1'640 h**



**BOGE ASO 260, 2004, Nr. 501331**

1'200.00

ölfrei / sans huile, Plattenanlage, stationär / stationnaire  
Hubvolumen / Volume engendré 260 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 156 l/min  
Höchst- / Pression max. 10 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir ohne  
Motor / Moteur 400 V/50 Hz 1,5 kW

**Bei Bedarf Behälter aus Occ.-Liste / Réservoir regarder la liste des occasions**

Normalzubehör / Accessoir standard

Garantie 3 Monate / 3 mois



**MGK H-1001 P, 2000, Nr. 22'883**

1'600.00

Plattenanlage, stationär / stationnaire  
Hubvolumen / Volume engendré 950 l/min  
Volumenstrom / Débit effect. 665 l/min  
Höchst- / Pression max. 15 bar  
Druckluftbehälter / Réservoir ohne

**Bei Bedarf Behälter aus Occ.-Liste / Réservoir regarder la liste des occasions**

Motor / Moteur 400 V/50 Hz 5,5 kW

Normalzubehör / Accessoir standard

ohne Sterndreieckschalter / sans démarrage étoile-triangle

Garantie 3 Monate / 3 mois



**Kompressorblöcke / Kompressor-Aggregate  
Blocs compresseur / Agrégats de compresseur**

**2 Stk. Kompressorblock / Bloc compresseur FINI VK 25 neu / nouveau**

1'900.00/Stk.

2-Zylinder V-Form, 2-stufig / 2-cylindre en V, bi-étages  
Hubvolumen / Volume engendré 1200 l/min  
Höchst- / Pression max. 10 bar  
Drehzahl / T/min 1400  
für Motor / pour Moteur 7,5 kW





**5 Stk. Kompr.-Aggregat / Agrégat de compr. FINI MK 85-15 neu / nouveau 290.00/Stk.**

1-Zylinder, 1-stufig / 1-cylindre, mono-étages  
Hubvolumen / Volume engendré 85 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 14 bar  
Drehzahl / T/min 1420  
Motor / Moteur 1x230V/50Hz 0,55 kW



**20 Stk. Kompr.-Aggregat / Agrégat de compr. FINI MK 100 neu / nouveau 210.00/Stk.**

1-Zylinder, 1-stufig / 1-cylindre, mono-étages  
Hubvolumen / Volume engendré 100 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 9 bar  
Drehzahl / T/min 2800  
Motor / Moteur 1x230V/50Hz 0,48 kW



**5 Stk. Kompr.-Aggregat / Agrégat de compr. FINI MK 105 neu / nouveau 240.00/Stk.**

1-Zylinder, 1-stufig / 1-cylindre, mono-étages  
Hubvolumen / Volume engendré 105 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 9 bar  
Drehzahl / T/min 1420  
Motor / Moteur 1x230V/50Hz 0,55 kW



**5 Stk. Kompr.-Aggregat / Agrégat de compr. MKK 125W neu / nouveau 490.00/Stk.**

1-Zylinder, 1-stufig / 1-cylindre, mono-étages  
Hubvolumen / Volume engendré 125 l/min  
Höchstdruck / Pression max. 10 bar  
Drehzahl / T/min 1420  
Motor / Moteur 1x230V/50Hz 0,55 kW

(Symbolbild)

