

Occ. Kolben-Kompressoren *Compresseurs à piston d'occasion*

Stand 18.09.2017
Situation au 18.09.2017

Die Preise verstehen sich netto, ab Werk, exkl. MwSt.,
Zwischenverkauf vorbehalten.
*Tous les prix sont net sans TVA, départ usine,
Vente entre temps réservée.*

CHF / Stk.
(exkl. MwSt)
CHF / pièce
(sans TVA)

FLASH 24, 1998

400.00

ölfrei / sans huile tragbar, 1-Zylinder / portable, 1-cyl.
Kompressor NICHT automatisch, jedoch mit einstellbarem Regel-Si.Ventil
Appareil PAS automatique, mais avec soupape de sécurité réglable
Hubvolumen / Volume engendré 166 l/min
Volumenstrom / Débit effect. 95 l/min
Höchstdruck / Pression max. 8 bar
Motor / Moteur 24V 0,6 kW
Normalzubehör / Accessoire standard
Garantie 3 Monate / 3 mois



2 Stk. JUN-AIR OF302-25B, 2013 **Vorführanlage / Modèle d'exposition**

1350.00/Stk.

ölfrei / sans huile, tragbar, 1-Zylinder / portable, 1-cyl.
Schallpegel / Niveau sonore 65 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré 108 l/min
Volumenstrom / Débit effect. 38 l/min
Höchstdruck / Pression max. 8 bar
Druckluftbehälter / Réservoir 25 l
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 0,44 kW
Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung
Accessoire standard, protection el., régulateur et raccord inclus
Garantie 6 Monate / 6 mois



HOBBYSTAR 25, 2012 **Vorführanlage / Modèle d'exposition**

170.00

fahrbar, 1-Zylinder / mobile, 1-cyl.
Schallpegel / Niveau sonore 78 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré 190 l/min
Volumenstrom / Débit effect. 80 l/min
Höchstdruck / Pression max. 8 bar
Druckluftbehälter / Réservoir 25 l
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,1 kW
Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung
Accessoire standard, protection el., régulateur et raccord inclus
Garantie 6 Monate / 6 mois



HOBBYSTAR 50, 2012 **Vorführanlage / Modèle d'exposition**

280.00

fahrbar, 1-Zylinder / mobile, 1-cyl.
Schallpegel / Niveau sonore 78 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré 230 l/min
Volumenstrom / Débit effect. 110 l/min
Höchstdruck / Pression max. 10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir 50 l
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,5 kW
Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung
Accessoire standard, protection el., régulateur et raccord inclus
Garantie 6 Monate / 6 mois



PONY VS 254, 2012 Vorführanlage / Modèle d'exposition

830.00

ölfrei / sans huile, fahrbar, 2-Zylinder / mobile, 2-cyl.
Schallpegel / Niveau sonore 73 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré 251 l/min
Volumenstrom / Débit effect. 167 l/min
Höchstdruck / Pression max. 10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir 2 x 11 l
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,8 kW
Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung
Accessoir standard, protection el., régulateur et raccord inclus
Garantie 6 Monate / 6 mois



TURBOSTAR K 254/40VS, 2015, Nr. 29195/9

900.00

ölfrei / sans huile, fahrbar, 2-Zylinder / mobile, 2-cyl.
Schallpegel / Niveau sonore 73 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré 251 l/min
Volumenstrom / Débit effect. 167 l/min
Höchstdruck / Pression max. 10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir 40 l
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,8 kW
Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung
Accessoir standard, protection el., régulateur et raccord inclus
Garantie 3 Monate / 3 mois



PPC 130, 2013, Nr. 921301331 Vorführanlage / Modèle d'exposition

3'300.00

fahrbar, 2-Zylinder, zweinstufig / mobile, 2-cyl., bi-étagé
Schallpegel / Niveau sonore 79 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré 912 l/min
Volumenstrom / Débit effect. 777 l/min
Höchstdruck / Pression max. 10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir 2 x 11 l
Benzin-Motor / Moteur à essence 9,5 kW / 13 PS
Normalzubehör inkl. Kupplung / Accessoir standard, raccord inclus
Garantie 6 Monate / 6 mois



MK 150/25 OL, 2009, Nr. 26'062

700.00

ölfrei / sans huile stationär / stationnaire
Hubvolumen / Volume engendré 150 l/min
Volumenstrom / Débit effect. 82 l/min
Höchstdruck / Pression max. 8 bar
Druckluftbehälter / Réservoir 25 l
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,1 kW
Normalzubehör / Accessoir standard
Garantie 3 Monate / 3 mois



MK 150/50 OL, 2008, Nr. 25'634

700.00

ölfrei / sans huile stationär / stationnaire
Hubvolumen / Volume engendré 150 l/min
Volumenstrom / Débit effect. 82 l/min
Höchstdruck / Pression max. 8 bar
Druckluftbehälter / Réservoir 50 l
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,1 kW
Normalzubehör / Accessoir standard
Garantie 3 Monate / 3 mois



PAKO 506/270, 2015, Nr. 29'050 **Vorführanlage / Modèle d'exposition**

1'950.00

stationär, 2-Zylinder, zweistufig / stationnaire, 2-cyl., bi-étagés

Schallpegel / Niveau sonore	78 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré	450 l/min
Volumenstrom / Débit effect.	390 l/min
Höchstdruck / Pression max.	10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir	270 l
Motor / Moteur 400 V/50 Hz	3 kW

Normalzubehör / Accessoir standard

Garantie 6 Monate / 6 mois

Betriebsstunden / Heures de service: 76 h



MGK N-551/300, 1997, Nr. 19'351

2'800.00

stationär, 2-Zylinder, zweistufig / stationnaire, 2-cyl., bi-étagés

Hubvolumen / Volume engendré	545 l/min
Volumenstrom / Débit effect.	446 l/min
Höchstdruck / Pression max.	10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir	300 l
Motor / Moteur 400 V/50 Hz	3 kW

Normalzubehör / Accessoir standard

Garantie 3 Monate / 3 mois

Betriebsstunden / Heures de service: 5'420 h



PULSAR/S 362/100F, 2015

1'250.00

stationär, 2-Zylinder, einstufig / stationnaire, 2-cyl., mono-étagé

Schallpegel / Niveau sonore	65 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré	310 l/min
Volumenstrom / Débit effect.	209 l/min
Höchstdruck / Pression max.	10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir	100 l
Motor / Moteur 230 V/50 Hz	2,2 kW

Normalzubehör inkl. Motorschutz, Regler und Kupplung

Accessoir standard, protection el., régulateur et raccord inclus

Garantie 3 Monate / 3 mois



(Symbolbild)

AIRKO 309W/90/BOX, 2013, Nr. F1310454

1'700.00

stationär, 1-Zylinder, einstufig / stationnaire, 1-cyl., mono-étagé

luftgekühlt, schallgedämpft / refroidi par air, silencieux

Schallpegel / Niveau sonore	65 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré	310 l/min
Volumenstrom / Débit effect.	190 l/min
Höchstdruck / Pression max.	10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir	90 l
Motor / Moteur 230 V/50 Hz	1,5 kW

Normalzubehör // Accessoir standard

Garantie 3 Monate / 3 mois

Betriebsstunden / Heures de service: 380 h



AIRKO 309W/90/BOX, 2012, Nr. FA121201

1'700.00

stationär, 1-Zylinder, einstufig / stationnaire, 1-cyl., mono-étagé
luftgekühlt, schallgedämpft / refroidi par air, silencieux
Schallpegel / Niveau sonore 65 dBA/1m
Hubvolumen / Volume engendré 310 l/min
Volumenstrom / Débit effect. 190 l/min
Höchst- / Pression max. 10 bar
Druckluftbehälter / Réservoir 90 l
Motor / Moteur 230 V/50 Hz 1,5 kW

neues Aggregat / agrégat échangé

Normalzubehör / Accessoir standard

Garantie 3 Monate / 3 mois

Betriebsstunden / Heures de service: 1'640 h



BOGE ASO 260, 2004, Nr. 501331

1'200.00

ölfrei / sans huile, Plattenanlage, stationär / stationnaire

Hubvolumen / Volume engendré 260 l/min

Volumenstrom / Débit effect. 156 l/min

Höchst- / Pression max. 10 bar

Druckluftbehälter / Réservoir ohne

Bei Bedarf Behälter aus Occ.-Liste / Réservoir regarder la liste des occasions

Motor / Moteur 400 V/50 Hz 1,5 kW

Normalzubehör / Accessoir standard

Garantie 3 Monate / 3 mois



MGK H-1001 P, 2000, Nr. 22'883

1'600.00

Plattenanlage, stationär / stationnaire

Hubvolumen / Volume engendré 950 l/min

Volumenstrom / Débit effect. 665 l/min

Höchst- / Pression max. 15 bar

Druckluftbehälter / Réservoir ohne

Bei Bedarf Behälter aus Occ.-Liste / Réservoir regarder la liste des occasions

Motor / Moteur 400 V/50 Hz 5,5 kW

Normalzubehör / Accessoir standard

ohne Sterndreieckschalter / sans démarrage étoile-triangle

Garantie 3 Monate / 3 mois



Kompressorblöcke / Kompressor-Aggregate Blocs compresseur / Agrégats de compresseur

2 Stk. Kompressorblock / Bloc compresseur FINI VK 25 neu / nouveau

1'900.00/Stk.

2-Zylinder V-Form, 2-stufig / 2-cylindre en V, bi-étages

Hubvolumen / Volume engendré 1200 l/min

Höchst- / Pression max. 10 bar

Drehzahl / T/min 1400

für Motor / pour Moteur 7,5 kW



5 Stk. Kompr.-Aggregat / Agrégat de compr. FINI MK 85-15 neu / nouveau 290.00/Stk.

1-Zylinder, 1-stufig / 1-cylindre, mono-étages
Hubvolumen / Volume engendré 85 l/min
Höchstdruck / Pression max. 14 bar
Drehzahl / T/min 1420
Motor / Moteur 1x230V/50Hz 0,55 kW



20 Stk. Kompr.-Aggregat / Agrégat de compr. FINI MK 100 neu / nouveau 210.00/Stk.

1-Zylinder, 1-stufig / 1-cylindre, mono-étages
Hubvolumen / Volume engendré 100 l/min
Höchstdruck / Pression max. 9 bar
Drehzahl / T/min 2800
Motor / Moteur 1x230V/50Hz 0,48 kW



5 Stk. Kompr.-Aggregat / Agrégat de compr. FINI MK 105 neu / nouveau 240.00/Stk.

1-Zylinder, 1-stufig / 1-cylindre, mono-étages
Hubvolumen / Volume engendré 105 l/min
Höchstdruck / Pression max. 9 bar
Drehzahl / T/min 1420
Motor / Moteur 1x230V/50Hz 0,55 kW



5 Stk. Kompr.-Aggregat / Agrégat de compr. MKK 125W neu / nouveau 490.00/Stk.

1-Zylinder, 1-stufig / 1-cylindre, mono-étages
Hubvolumen / Volume engendré 125 l/min
Höchstdruck / Pression max. 10 bar
Drehzahl / T/min 1420
Motor / Moteur 1x230V/50Hz 0,55 kW

(Symbolbild)

