

Märwilerstrasse 43 T 071 918 60 60  
CH-9556 Affeltrangen TG F 071 918 60 40  
info@prematic.ch www.prematic.ch

Gewerbestrasse 8 T 044 908 22 22  
CH-8606 Nänikon ZH F 044 908 22 33  
naenikon@prematic.ch

Route de l'industrie 43 T 026 675 51 05  
CH-1564 Domdidier FR F 026 675 51 06  
domdidier@prematic.ch

## Occ. Kältetrockner

Stand 08.03.2017

Fr./Stk.

*Sécheur d'air d'occasion*

*Situation au 08.03.2017*

*Frs./pièce*  
exkl. MwSt)  
(TVA exclue)

Die Preise verstehen sich netto, ab Werk, exkl. MwSt.,  
Zwischenverkauf vorbehalten.  
**Prix en frs., sans TVA, paiement dans les 30 jours net,**  
**Vente entretemps réservée.**

### **IDFA6E, 2016, leichter Transportschaden**

**950.00**

Volumenstrom  
bei **3°C** 600 l/min  
Betriebsspannung 1x230 V / 50 Hz  
Leistungsaufnahme max. 0,18 kW  
Luftanschlüsse G 1/2"

### **IDFA 8E, 2008**

**650.00**

Volumenstrom  
bei **3°C** 1080 l/min  
Betriebsspannung 1x230 V / 50 Hz  
Leistungsaufnahme max. 0,21 kW  
Luftanschlüsse G 3/4

### **IDFA 3E-UGL, 2015**

**600.00**

Volumenstrom  
bei **3°C** 200 l/min  
Betriebsspannung 1x230 V / 50 Hz  
Leistungsaufnahme max. 0,18 kW  
Luftanschlüsse G 1/8"

### **Buran DC 0050AB, 2006**

**700.00**

Volumenstrom  
bei **3°C** 860 l/min  
Betriebsspannung 1x230 V / 50 Hz  
Leistungsaufnahme max. 0,22 kW  
Luftanschlüsse G 1"  
Garantie 3 Monate

### **Buran 93CQ0090, 2007**

**700.00**

Volumenstrom  
bei **3°C** 1500 l/min  
Betriebsspannung 1x230 V / 50 Hz  
Leistungsaufnahme max. 0,38 kW  
Luftanschlüsse G 3/4"

### **Buran 93SD0025AP, 2000**

**400.00**

Volumenstrom  
bei **3°C** 416 l/min  
Betriebsspannung 1x230 V / 50 Hz  
Leistungsaufnahme max. 0,20 kW  
Luftanschlüsse G 1/2"

Märwilerstrasse 43 T 071 918 60 60  
CH-9556 Affeltrangen TG F 071 918 60 40  
info@prematic.ch www.prematic.ch

Gewerbestrasse 8 T 044 908 22 22  
CH-8606 Nänikon ZH F 044 908 22 33  
naenikon@prematic.ch

Route de l'industrie 43 T 026 675 51 05  
CH-1564 Domdidier FR F 026 675 51 06  
domdidier@prematic.ch

**Buran 93SD0100AP, 2002**  
Volumenstrom  
bei **3°C** 1660 l/min  
Betriebsspannung 1x230 V / 50 Hz  
Leistungsaufnahme max. 0.60 kW  
Luftanschlüsse G 1"

**800.00**

**Buran 93SD0125AP, 2009**  
Volumenstrom  
bei **3°C** 2000 l/min  
Betriebsspannung 1x230 V / 50 Hz  
Leistungsaufnahme max. 0.60 kW  
Luftanschlüsse G 1"

**1'200.00**