

Schläuche, Wartungsgeräte, Zubehör Tuyaux, Unités de traitement, Accessoires

Stand 08.03.2017
Situation au 08.03.2017

Occasionen und Liquidationsgeräte Occasions et appareils de liquidation

Die Preise verstehen sich netto, ab Werk, exkl. MwSt.,
Zwischenverkauf vorbehalten.
*Tous les prix sont net sans TVA, départ usine,
Vente entre temps réservée.*

CHF / Stk.
(exkl. MwSt)
CHF / pièce
(sans TVA)

22 Stk 49E 828 000, PA-Druckluftschlauch \varnothing 28x2,5 mm - Rollenware
Farbe: blau , Original-Rollenlänge: 25 m , Verkauf nur rollenweise
22 pcs 49E 828 000, Tube en PA, \varnothing 28x2,5mm
couleur: bleu , longueur de rouleau: 25m , vente par rouleau seulement



225.00

1 Stk PA-Spiralschlauch rot, \varnothing 9/12mm, Länge 15m,
Arbeitslänge 8,0m, Gewinde 1/4" - 3/8"
1 pcs Tuyau spiralé en PA rouge, \varnothing 9/12mm, longueur 15m,
longueur de travail 8,0m, filetage 1/4", - 3/8"



45.00

1 Stk PU-Spiralschlauch gelb, \varnothing 8x12mm, Länge 7,5m,
Arbeitslänge 6m, Gewinde 3/8"
1 pcs Tuyau spiralé en PA jaune, \varnothing 8x12mm, longueur 7,5m,
longueur de travail 6m, filetage 3/8"



33.00

6 Stk 2449.633, Federzug, Hublänge 2500mm
Tragkraft 2 - 4kg einstellbar
6 pcs 2449.633, Equilibreur de poids, course 2500mm,
charge 2 -4kg réglable



70.00

Märwilerstrasse 43 T 071 918 60 60
CH-9556 Affeltrangen TG F 071 918 60 40
info@prematic.ch www.prematic.ch

Gewerbestrasse 8 T 044 908 22 22
CH-8606 Nänikon ZH F 044 908 22 33
naenikon@prematic.ch

Route de l'industrie 43 T 026 675 51 05
CH-1564 Domdidier FR F 026 675 51 06
domdidier@prematic.ch

1 Stk 2440, Schlauchroller mit Federrückzug, ungebraucht,
offene Ausführung, 12m Schlauch LW 6mm
(Neupreis CHF 580.-)

1 pc 2440, *Enrouleur avec ressort de rappel, inutilisé,
exécution ouverte, 12m de tuyau ø 6mm
(prix de liste CHF 580.-)*



290.00

1 Stk 2441, Schlauchroller mit Federrückzug, ungebraucht,
offene Ausführung, 8m Schlauch LW 9mm
(Neupreis CHF 540.-)


1 pc 2441, *Enrouleur avec ressort de rappel, inutilisé,
exécution ouverte, 8m de tuyau ø 9mm
(prix de liste CHF 540.-)*



290.00

3 Stk Schlauchaufroller 8.150.4SAH mit Handantrieb, blau, ungebraucht,
offene Ausführung aus Stahlblech, mit 125m Kunststoffschlauch ø 6mm,
geeignet für den Betrieb von pneumat. Baum- und Rebscheren.

3 pc *Enrouleur manuel 8.150.4SAH, bleu, inutilisé,
exécution ouverte en tôle d'acier, avec 125m tuyau en PA ø 6mm,
approprié à user pour des ciseaux de jardiniers pneumatiques*



300.00

11 Stk 152.251, Digitaler Handreifenfüller Ø80mm, ungebraucht,
mit Tankstellenstecker, Anzeigebereich 0-12 bar, Auflösung 0.05 bar

11 pc 152.251, *Gonfleur de pneu, manomètre digital 80mm, inutilisé,
avec prise double, manomètre 0-12 bar, gradation 0,05 bar*



180.00

4 Stk 152.271, Digitaler Handreifenfüller Ø80mm, ungebraucht,
mit Momentstecker, Anzeigebereich 0-12 bar, Auflösung 0.05 bar

5 pc 152.271, *Gonfleur de pneu, manomètre digital 80mm, inutilisé,
avec prise à levier système Michelin, manomètre 0-12 bar, gradation 0,05 bar*



160.00

150 Stk Filter SMC AF20-F01C-2 mit Metallbehälter
und automat. Ablassventil, Anschluss 1/8"

150 pcs *Filtres SMC AF20-F01C-2 avec cuve métallique
et purge automatique, raccordement 1/8"*



25.00

6 Stk Filterregler EWO mit Metallbehälter
Anschluss unten 3/8"

6 pcs *Filtre-régulateur EWO avec cuve métallique
raccordement au bas 3/8"*



70.00

4 Stk Elektr. Kugelhahn, 2-Wege, 230V, gebraucht mit Handnotbetätigung, Anschlussgewinde 5/4"
4 pcs *Robinet à bille électrique, 2 voies, 230V, utilisé avec commande d'urgence manuelle, filetage int. 5/4"*



250.00

1 Stk Manometer 0-4 bar mit Markenzeiger, Klasse 1,6, Ø 100mm, Anschluss unten 1/2"

1 pcs *Manomètres 0-4 bar avec aiguille de marquage, classe 1,6, Ø 100mm, raccordement au bas 1/2"*



20.00

1 Stk Manometer 0-16 bar, Klasse 1,0, Ø 100mm, Anschluss unten 1/2"

1 pc *Manomètre 0-16 bar, classe 1,0, Ø 100mm, raccordement au bas 1/2"*



25.00

1 Stk Manometer 0-16 bar mit Markenzeiger, Ø 160mm, Anschluss unten 1/2"

1 pc *Manomètre 0-16 bar avec aiguille de marquage, Ø 160mm, raccordement au bas 1/2"*



25.00

1 Stk Manometer 0-16 bar, Skalierung 0,1 bar, Klasse 0,6, Ø 160mm, Gehäuse aus CrNi-Stahl, Anschluss unten 1/2"

1 pcs *Manomètres 0-16 bar, graduation échelle 0,1 bar, classe 0,6, Ø 160mm, boîtier en acier-CrNi, raccordement au bas 1/2"*



40.00

1 Stk Manometer 0-40 bar mit Markenzeiger, Ø 80mm, Anschluss unten 1/2"

1 pc *Manomètre 0-40 bar avec aiguille de marquage, Ø 80mm, raccordement au bas 1/2"*



25.00

3 Stk Manometer 0-250 bar mit Einbauf Frontring, Klasse 1,0, Ø 100mm, Anschluss hinten 1/2"

4 pcs *Manomètres 0-250 bar avec anneau frontal, classe 1,0, Ø 100mm, raccordement au dos 1/2"*



30.00

3 Stk Manometer 0-11 bar / 0-160 psi, Ø 40mm, Anschluss rückseitig 1/4"

3 pcs *Manomètre 0-11 bar / 0-160 psi Ø 40mm, raccordement au dos 1/4"*



5.00

7 Stk Manometer 0-25 bar / 0-350 psi, Ø 50mm, Anschluss rückseitig 1/4"

7 pcs *Manomètre 0-25 bar / 0-350 psi Ø 50mm, raccordement au dos 1/4"*



5.00