

Accessoires pour garages – appareils de pulvérisation, jeu d'accessoires



Pistolet à mazouter

Tube droit, godet en aluminium avec fermeture à baïonnette. Quantité d'air comprimé et matériel réglable. Avec contre-pièce A 1840.

No. d'article	Exécution
A 3417	contenance 1 l



Appareils pulvérisateurs portatifs

Pour nettoyage, conservation, désinfection, etc. dans les garages, hôpitaux, industrie alimentaire, agriculture, boucheries, fromageries, bâtiment, métiers du bois. Réservoir en acier inoxydable, pression de service 6 bar. Equipement standard:

- couvercle de remplissage de sécurité
- prise d'air avec soupape de retenue
- manomètre
- soupape de sécurité
- robinet d'arrêt
- tuyau d'alimentation
- robinet revolver avec lance

No. d'article	Exécution	No. d'articles	Exécution
A 3426.11	5 litres, 1 m de tuyau, 3,1 kg	A 3426.12	10 litres, avec tuyau spiralé longueur de travail 4 m, 6,0 kg



Appareil pulvérisateur avec chariot à 2 roues en acier inoxydable

Pour nettoyage, conservation, désinfection, etc. dans les garages, hôpitaux, industrie alimentaire, agriculture, boucheries, fromageries, bâtiment, métiers du bois. Réservoir en acier inoxydable, pression de service 6 bar. Equipement standard:

- couvercle de remplissage de sécurité
- prise d'air avec soupape de retenue
- manomètre
- soupape de sécurité
- robinet d'arrêt
- tuyau d'alimentation
- robinet revolver avec lance

No. d'article	Exécution
A 3426.13	20 litres, avec tuyau spiralé longueur de travail 4 m, 7,7 kg



Robinets revolver

Avec lance 500 mm et poignée en plastique.

No. d'article	Filetage	No. d'article	Filetage
A 3426/07	ext. G ½	A 3426/09	ext. G ¼
A 3426/08	int. G ¼		poignée en laiton



Aspirateur avec sac à poussière et contre-pièce A 1840.

No. d'article	Exécution
A 3435	consommation d'air 200-550 l/min à 6 bar



Jeu d'accessoires

Pour de nombreuses utilisations, comprenant:

- soufflette
- pistolet à peinture avec godet d'écoulement 0,5 litre
- pistolet à mazouter
- gonfleur de pneus avec manomètre
- tuyau spiralé avec armatures

No. d'article	Exécution
A 3545.01	avec contre-pièces A 1840

Appareils de récupération et de remplissage DX

Appareils de récupération et de remplissage pneumatiques pour liquides ininflammables et non-explosifs de tous genres. Economiques grâce à une récupération et un remplissage de liquides propre, fiable et efficient. Les appareils sont réglés sur le mode d'utilisation à vide ou à surpression au moyen d'une poignée tournante. Mise sous vide par branchement au réseau d'air comprimé. Pour un travail pratique et flexible, le récipient se laissant mettre sous vide au préalable.

Caractéristiques techniques:

- indicateur de pression pour la pression du récipient
- travail sûr même lors d'opérations avec des liquides agressifs
- évacuation rapide et propre du contenu du récipient
- un seul appareil pour la récupération et le remplissage
- qualité industrielle avec une maintenance minimale
- en option: vaste programme d'accessoires pour travaux sur voitures (freins, embrayages)

pression de service: 5,5 à 12 bar
consommation d'air, vide: env. 130 l/min à 6 bar
consommation d'air, pression: env. 35 l/min à 6 bar
plage de température: DX 2,5: -20 °C à +60 °C / DX 12: -20 °C à +80 °C



No. d'article	Exécution
12-016-1001	DX 2.5 – Récipient 2,5 l avec tuyau en PVC, longueur 2,7 m avec adaptateur universel pour évacuation d'air, sonde d'aspiration et tuyau de vidange Ø 6x12 mm, longueur 1 m
12-016-5001	DX 12 – Récipient 12 l avec tuyau en PVC, longueur 1,5 m avec raccord, 1 sonde d'aspiration flexible Ø 3x5 mm, longueur 1 m 1 sonde flexible Ø 6x8 mm, longueur 1 m



Appareils de sablage



Pistolets de sablage

Pour éliminer rouille, restes de peinture et encrassures en des endroits qu'une meuleuse ou ponceuse ne peut pas atteindre. Avec récupération du sable. 4 buses diverses en caoutchouc facilitent le travail en des endroits problématiques, arêtes intérieures et extérieures. Pour sable spécial granularité 0,2–0,8 mm, godet 1 l, buse Ø 6 mm.

poids: 900 g, sans sable
consommation d'air: à 6 bar env. 350 l/min.

No. d'article	Exécution
A 3445	avec contre-pièce et 4 buses en caoutchouc diverses



Buse de rechange pour le pistolet de sablage A 3345.

No. d'article	Exécution
A 3445/50	buse Ø 6 mm en acier trempé



Jeu de buses en caoutchouc pour le pistolet de sablage A 3445

No. d'article	Exécution
A 3446	4 buses en caoutchouc diverses



Pistolet de sablage

Pour éliminer rouille, restes de peinture et encrassures en des endroits qu'une meuleuse ou ponceuse ne peut pas atteindre. Avec tuyau d'aspiration ouverture 19 mm, longueur 2 m, pour sable spécial granularité 0,2–0,8 mm, buse Ø 6 mm, poids 1300 g, consommation d'air à 6 bar env. 350 l/min.

No. d'article	Exécution
A 3448	avec contre-pièce A 1840



Buse de rechange pour le pistolet de sablage A 3348.

No. d'article	Exécution
A 3448/50	buse Ø 6 mm, en acier trempé



Appareil de sablage

Pour éliminer rouille, restes de peinture et encrassures en des endroits qu'une meuleuse ou ponceuse ne peut pas atteindre. Réservoir pour 10 l de sable. Granularité du sable 0,4-0,8 mm. Buse Ø 5 mm, poids 2,35 kg. Consommation d'air à 6 bar env. 240 l/min.

No. d'article	Exécution
RC 8112	avec tuyau de 5 m



Buse de rechange pour le pistolet de sablage RC 8112.

No. d'article	Exécution
RC 8112/50	buse Ø 5 mm en céramique, emballage de 5 pièces



Sable spécial SCORAL, granularité 0,2-0,8 mm, pour le sablage de constructions en acier, béton et bois

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
A 3447	réceptif 700 g	A 3447-10	réceptif de 7 kg
A 3447-6	box avec 6x700 g	A 3447-25	sac de 25 kg