


Schnellverschraubungen MC



Hinweise

Verschraubungen für Kunststoffschlauch aus Polyamid, Polyethylen und Polyurethan in handelsüblicher Qualität und Toleranz. Einfache Montage. Lassen sich lösen und wieder verschrauben, ohne dass Stützhülsen oder Klemmringe erforderlich sind. Verschraubungen aus Messing, vernickelt.

Gerade Verschraubung Aussengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 124305	M5*	3/4,3	MC 120818	G 1/8	6/8
MC 120505	M5*	3/5	MC 120814	G 1/4	6/8
MC 120605	M5*	4/6	MC 120838	G 3/8	6/8
MC 124318	G 1/8	3/4,3	MC 121014	G 1/4	8/10
MC 120518	G 1/8	3/5	MC 121038	G 3/8	8/10
MC 120618	G 1/8	4/6	MC 121012	G 1/2	8/10
MC 120614	G 1/4	4/6	MC 121238	G 3/8	10/12
			MC 121212	G 1/2	10/12

*M5-Verschraubungen inkl. Polyamiddichtung



Gerade Verschraubung Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 134305	M5	3/4,3	MC 130818	G 1/8	6/8
MC 130505	M5	3/5	MC 130814	G 1/4	6/8
MC 130605	M5	4/6	MC 130838	G 3/8	6/8
MC 134318	G 1/8	3/4,3	MC 131014	G 1/4	8/10
MC 130518	G 1/8	3/5	MC 131038	G 3/8	8/10
MC 130618	G 1/8	4/6	MC 131238	G 3/8	10/12
MC 130614	G 1/4	4/6			



Doppelverschraubung Schlauchverbinder

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MC 144300	3/4,3	MC 140800	6/8
MC 140500	3/5	MC 141000	8/10
MC 140600	4/6	MC 141200	10/12



Schottverschraubung

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Gewinde	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Gewinde
MC 154300	3/4,3	M7x0,75	MC 150800	6/8	M12x1
MC 150500	3/5	M7x0,75	MC 151000	8/10	M14x1
MC 150600	4/6	M10x1	MC 151200	10/12	M16x1



Einschraubwinkel Aussengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø
MC 164318	R 1/8	3/4,3	MC 161014	R 1/4	8/10
MC 160518	R 1/8	3/5	MC 161038	R 3/8	8/10
MC 160618	R 1/8	4/6	MC 161238	R 3/8	10/12
MC 160614	R 1/4	4/6	MC 161212	R 1/2	10/12
MC 160818	R 1/8	6/8			
MC 160814	R 1/4	6/8			
MC 160838	R 3/8	6/8			

Schnellverschraubungen MC



Einschraubwinkel Innengewinde.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 174318	G 1/8	3/4,3	MC 170818	G 1/8	6/8
MC 170518	G 1/8	3/5	MC 170814	G 1/4	6/8
MC 170618	G 1/8	4/6	MC 171014	G 1/4	8/10
MC 170614	G 1/4	4/6	MC 171238	G 3/8	10/12



Winkelverschraubung Schlauch-Schlauch.

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MC 184300	3/4,3	MC 180800	6/8
MC 180500	3/5	MC 181000	8/10
MC 180600	4/6	MC 181200	10/12



T-Verschraubung

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MC 194300	3/4,3	MC 190800	6/8
MC 190500	3/5	MC 191000	8/10
MC 190600	4/6	MC 191200	10/12



T-Einschraubverschraubung Aussengewinde.

Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø
MC 204318	R 1/8	3/4,3	MC 201014	R 1/4	8/10
MC 200518	R 1/8	3/5	MC 201038	R 3/8	8/10
MC 200618	R 1/8	4/6	MC 201238	R 3/8	10/12
MC 200614	R 1/4	4/6	MC 201212	R 1/2	10/12
MC 200818	R 1/8	6/8			
MC 200814	R 1/4	6/8			



L-Einschraubverschraubung Aussengewinde.

Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø
MC 214318	R 1/8	3/4,3	MC 210814	R 1/4	6/8
MC 210518	R 1/8	3/5	MC 211014	R 1/4	8/10
MC 210618	R 1/8	4/6	MC 211038	R 3/8	8/10
MC 210614	R 1/4	4/6	MC 211238	R 3/8	10/12
MC 210818	R 1/8	6/8	MC 211212	R 1/2	10/12



Kreuzverschraubung

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MC 224300	3/4,3	MC 220800	6/8
MC 220500	3/5	MC 221000	8/10
MC 220600	4/6	MC 221200	10/12

Schnellverschraubungen MC



Einschraubwinkel, drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, Innensechskant zur Montage mit Schraubendreher oder Stiftschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 300618	G 1/8	4/6	MC 301014	G 1/4	8/10
MC 300614	G 1/4	4/6	MC 301038	G 3/8	8/10
MC 300818	G 1/8	6/8			
MC 300814	G 1/4	6/8			



T-Einschraubverschraubung, drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, Innensechskant zur Montage mit Schraubendreher oder Stiftschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 310618	G 1/8	4/6	MC 311014	G 1/4	8/10
MC 310614	G 1/4	4/6	MC 311038	G 3/8	8/10
MC 310818	G 1/8	6/8			
MC 310814	G 1/4	6/8			



Schwenkverschraubung einfach Aussengewinde, Hohlschraube und Ringstutzen, inkl. 2 Dichtungen.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 404305	M5	3/4,3	MC 600818	G 1/8	6/8
MC 400505	M5	3/5	MC 600814	G 1/4	6/8
MC 400605	M5	4/6	MC 600838	G 3/8	6/8
MC 604318	G 1/8	3/4,3	MC 601014	G 1/4	8/10
MC 600518	G 1/8	3/5	MC 601038	G 3/8	8/10
MC 600618	G 1/8	4/6	MC 601012	G 1/2	8/10
MC 600614	G 1/4	4/6			



Schwenkverschraubung doppelt Aussengewinde, Hohlschraube und Ringstutzen, inkl. 2 Dichtungen.




Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MC 444305	M5	3/4,3	MC 660818	G 1/8	6/8
MC 440505	M5	3/5	MC 660814	G 1/4	6/8
MC 440605	M5	4/6	MC 660838	G 3/8	6/8
MC 664318	G 1/8	3/4,3	MC 661014	G 1/4	8/10
MC 660518	G 1/8	3/5	MC 661038	G 3/8	8/10
MC 660618	G 1/8	4/6	MC 661012	G 1/2	8/10
MC 660614	G 1/4	4/6			



Verschlusskappe aus Polyamid.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
MC 490006	Schlauch-Ø 4/6	MC 490008	Schlauch-Ø 6/8

Steckanschlüsse MR



Hinweise

Steckanschlüsse für Kunststoffschlauch aus Polyamid, Polyethylen und Polyurethan. Montage und Demontage der Schläuche ohne Einsatz von Werkzeugen. Verschraubungen Messing, vernickelt.

Gerade Steckverschraubung Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 120405	M5	4	MR 121014	G ¼	10
MR 120418	G ⅛	4	MR 121038	G ⅜	10
MR 120618	G ⅛	6	MR 121238	G ⅜	12
MR 120614	G ¼	6	MR 121212	G ½	12
MR 120818	G ⅛	8			
MR 120814	G ¼	8			
MR 120838	G ⅜	8			



Gerade Steckverschraubung Innengewinde.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 130418	G ⅛	4	MR 130814	G ¼	8
MR 130618	G ⅛	6	MR 131014	G ¼	10
MR 130614	G ¼	6	MR 131038	G ⅜	10
MR 130818	G ⅛	8			



Winkel-Einschraubanschluss Aussengewinde.

Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch- Ø
MR 140418	R ⅛	4	MR 140814	R ¼	8
MR 140618	R ⅛	6	MR 141014	R ¼	10
MR 140614	R ¼	6	MR 141038	R ⅜	10
MR 140818	R ⅛	8			



Winkel-Einschraubanschluss Innengewinde.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 170418	G ⅛	4	MR 171014	G ¼	10
MR 170618	G ⅛	6	MR 171038	G ⅜	10
MR 170614	G ¼	6			
MR 170818	G ⅛	8			
MR 170814	G ¼	8			



Winkel-Einschraubanschluss drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, Innensechskant zur Montage mit Schraubendreher oder Stiftschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 190418	G ⅛	4	MR 191014	G ¼	10
MR 190618	G ⅛	6	MR 191038	G ⅜	10
MR 190614	G ¼	6	MR 191238	G ⅜	12
MR 190818	G ⅛	8	MR 191212	G ½	12
MR 190814	G ¼	8			

Steckanschlüsse MR



Winkel-Einschraubanschluss drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, SW zur Montage mit Gabelschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 410405	M5	4	MR 411014	G ¼	10
MR 410418	G ⅙	4	MR 411038	G ⅜	10
MR 410618	G ⅙	6	MR 411238	G ⅜	12
MR 410614	G ¼	6	MR 411212	G ½	12
MR 410818	G ⅙	8			
MR 410814	G ¼	8			



Winkel-Einschraubanschluss drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, Verlängerte Ausführung, SW zur Montage mit Gabelschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 520618	G ⅙	6	MR 520818	G ⅙	8
MR 520614	G ¼	6	MR 520814	G ¼	8



T-Einschraubanschluss drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, Innensechskant zur Montage mit Schraubendreher oder Stiftschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 210418	G ⅙	4	MR 211014	G ¼	10
MR 210618	G ⅙	6	MR 211038	G ⅜	10
MR 210614	G ¼	6	MR 211238	G ⅜	12
MR 210818	G ⅙	8	MR 211212	G ½	12
MR 210814	G ¼	8			



T-Einschraubanschluss, drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, SW zur Montage mit Gabelschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 420418	G ⅙	4	MR 421014	G ¼	10
MR 420618	G ⅙	6	MR 421038	G ⅜	10
MR 420614	G ¼	6	MR 421238	G ⅜	12
MR 420818	G ⅙	8	MR 421212	G ½	12
MR 420814	G ¼	8			



L-Einschraubanschluss drehbar Aussengewinde mit O-Ring-Abdichtung, SW zur Montage mit Gabelschlüssel.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 440418	G ⅙	4	MR 441014	G ¼	10
MR 440618	G ⅙	6	MR 441038	G ⅜	10
MR 440614	G ¼	6	MR 441238	G ⅜	12
MR 440818	G ⅙	8	MR 441212	G ½	12
MR 440814	G ¼	8			



Winkel-Anschluss Schlauch-Schlauch.

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MR 180004	4	MR 180010	10
MR 180006	6	MR 180012	12
MR 180008	8		

Steckanschlüsse MR



T-Anschluss

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MR 230004	4	MR 230010	10
MR 230006	6	MR 230012	12
MR 230008	8		



Y-Verteiler aus Kunststoff mit Befestigungsbohrung.

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MR 510444	4	MR 510888	8
MR 510666	6	MR 511010	10



Reduzier-Anschluss

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Stecker Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Stecker Ø
MR 250406	4	6	MR 250610	6	10
MR 250408	4	8	MR 250810	8	10
MR 250410	4	10	MR 250812	8	12
MR 250608	6	8	MR 251012	10	12



Doppel-Anschluss Schlauchverbinder.

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MR 260004	4	MR 260010	10
MR 260006	6	MR 260012	12
MR 260008	8		



Schottanschluss

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Gewinde	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Gewinde
MR 270404	4	M12x1	MR 271010	10	M18x1
MR 270606	6	M14x1	MR 271212	12	M20x1
MR 270808	8	M16x1			



Verschluss

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MR 290004	4	MR 290010	10
MR 290006	6	MR 290012	12
MR 290008	8		



Doppelstecker

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
MR 390004	4	MR 390010	10
MR 390006	6	MR 390012	12
MR 390008	8		

Steckanschlüsse MR



Schwenkanschluss einfach Aussengewinde, Hohlschraube und Ringstutzen, inkl. 2 Dichtungen.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 600405	M5	4	MR 601014	G 1/4	10
MR 600418	G 1/8	4	MR 601038	G 3/8	10
MR 600618	G 1/8	6	MR 601238	G 3/8	12
MR 600614	G 1/4	6	MR 601212	G 1/2	12
MR 600818	G 1/8	8			
MR 600814	G 1/4	8			
MR 600838	G 3/8	8			



Schwenkanschluss doppelt Aussengewinde, Hohlschraube und Ringstutzen, inkl. 2 Dichtungen.

Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Gewinde zylindrisch	Schlauch- Ø
MR 660405	M5	4	MR 661014	G 1/4	10
MR 660418	G 1/8	4	MR 661038	G 3/8	10
MR 660618	G 1/8	6	MR 661238	G 3/8	12
MR 660614	G 1/4	6	MR 661212	G 1/2	12
MR 660818	G 1/8	8			
MR 660814	G 1/4	8			
MR 660818	G 1/8	8			



Bündelungsspirale per m.

Artikel-Nr.	Ausführung	Ø
MR 990100	ca. 20 Schläuche	3/5
	ca. 15 Schläuche	4/6
	ca. 8 Schläuche	6/8
	ca. 5 Schläuche	8/10



Klemmleiste 10-fach, mit Kerbnägeln.

Artikel-Nr.	Ausführung	Ø	Artikel-Nr.	Ausführung	Ø
MR 990106	für Schlauch	6 mm	MR 990108	für Schlauch	10 mm
MR 990107	für Schlauch	8 mm			



Dichtring aus Aluminium für Gewinde.

Artikel-Nr.	für Gewinde	Artikel-Nr.	für Gewinde
MR 990110	M5	MR 990114	G 1/2
MR 990111	G 1/8	MR 990115	G 3/4
MR 990112	G 1/4	MR 990116	G 1
MR 990113	G 3/8		



Dichtring aus Kunststoff für Gewinde.

Artikel-Nr.	für Gewinde	Artikel-Nr.	für Gewinde
MR 990120	M5	MR 990123	G 3/8
MR 990121	G 1/8	MR 990124	G 1/2
MR 990122	G 1/4		






Sortiment Steckanschlüsse

173-teilig im Kunststoffkasten. Enthält Steckanschlüsse für Kunststoffrohre Ø 4, 6, 8 und 10 mm mit Gewinde M5, G1/8, G1/4, und G3/8, sowie Dichtringe.

Artikel-Nr.
18500950

Steckanschlüsse aus Edelstahl 316



Hinweise

Rostfreie Steckanschlüsse für Druckluft, Wasser und Wasserdampf. Geeignet für Schläuche aus FEP, PFA, Nylon PA, Polyurethan PU. Mit Zertifikat entsprechend aktueller Nahrungsmittelstandards.

Technische Daten:

- Material Metallteile: Rostfreier Stahl 316
- Dichtungsteile: Spezial FKM
- Gewindedichtung: Teflonbeschichtet (Dichtscheibe bei M5)
- Medientemperatur: -5 bis +150°C
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Fettfrei

Gerade Steckverschraubung mit Schlüsselweite, Aussengewinde.

Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch-Ø	Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch-Ø
KQGH04-M5	M5	10	4	KQGH10-02S	R ¼	17	10
KQGH04-01S	R ⅛	10	4	KQGH10-03S	R ⅜	17	10
KQGH06-M5	M5	12	6	KQGH12-03S	R ⅜	19	12
KQGH06-01S	R ⅛	12	6	KQGH12-04S	R ½	22	12
KQGH06-02S	R ¼	12	6				
KQGH08-01S	R ⅛	14	8				
KQGH08-02S	R ¼	14	8				
KQGH08-03S	R ⅜	14	8				



Gerade Steckverschraubung mit Innensechskant, Aussengewinde.

Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch-Ø	Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch-Ø
KQGS04-M5	M5	2	4	KQGS10-02S	R ¼	8	10
KQGS04-01S	R ⅛	3	4	KQGS10-03S	R ⅜	8	10
KQGS06-M5	M5	2	6	KQGS12-03S	R ⅜	10	12
KQGS06-01S	R ⅛	4	6	KQGS12-04S	R ½	10	12
KQGS06-02S	R ¼	4	6				
KQGS08-01S	R ⅛	5	8				
KQGS08-02S	R ¼	6	8				
KQGS08-03S	R ⅜	6	8				



Gerade Steckverbindung Schlauchverbinder.

Artikel-Nr.	Schlauch-Ø	Artikel-Nr.	Schlauch-Ø
KQGH04-00	4	KQGH10-00	10
KQGH06-00	6	KQGH12-00	12
KQGH08-00	8		



Winkel-Steckverschraubung, drehbar mit Aussengewinde.

Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch-Ø	Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch-Ø
KQGL04-M5	M5	10	4	KQGL10-02S	R ¼	17	10
KQGL04-01S	R ⅛	10	4	KQGL10-03S	R ⅜	17	10
KQGL06-M5	M5	10	6	KQGL12-03S	R ⅜	17	12
KQGL06-01S	R ⅛	10	6	KQGL12-04S	R ½	22	12
KQGL06-02S	R ¼	14	6				
KQGL08-01S	R ⅛	12	8				
KQGL08-02S	R ¼	14	8				
KQGL08-03S	R ⅜	17	8				



Steckanschlüsse aus Edelstahl 316



Winkel-Steckverbinding Schlauch-Schlauch.

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
KQGL04-00	4	KQGL10-00	10
KQGL06-00	6	KQGL12-00	12
KQGL08-00	8		



T-Einschraub-Steckverschraubung, drehbar mit Aussengewinde.

Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	konisch	SW mm	Schlauch- Ø
KQGT04-M5	M5	10	4	KQGT10-02S	R ¼	17	10
KQGT04-01S	R ⅙	10	4	KQGT10-03S	R ⅜	17	10
KQGT06-M5	M5	10	6	KQGT12-03S	R ⅜	17	12
KQGT06-01S	R ⅙	10	6	KQGT12-04S	R ½	22	12
KQGT06-02S	R ¼	14	6				
KQGT08-01S	R ⅙	12	8				
KQGT08-02S	R ¼	14	8				
KQGT08-03S	R ⅜	17	8				



T-Steckverbinding

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
KQGT04-00	4	KQGT10-00	10
KQGT06-00	6	KQGT12-00	12
KQGT08-00	8		



Y-Steckverbinding

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø
KQGU04-00	4	KQGU10-00	10
KQGU06-00	6	KQGU12-00	12
KQGU08-00	8		



Schott-Steckverbinding

Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Gewinde	SW mm	Artikel-Nr.	Schlauch- Ø	Gewinde	SW
KQGE04-00	4	M12x1	14	KQGE10-00	10	M20x1	24
KQGE06-00	6	M14x1	17	KQGE12-00	12	M22x1	27
KQGE08-00	8	M16x1	19				