

Occ. Schrauben-Kompressoren
Compresseurs à vis d'occasion
Stand 03.08.2018
 Situation au 03.08.2018

Fr./Stk.
 Frs./pièce
 exkl. MwSt)
 (TVA exclue)

Die Preise verstehen sich netto, ab Werk, exkl. MwSt.,
 Zwischenverkauf vorbehalten.
Prix en frs., sans TVA, paiement dans les 30 jours net,
Vente entretemps réservée.

Combi 04/10/270T, 2013
3'200.00

stationär / stationnaire
 auf 270 lt. Behälter aufgebaut
 Schallpegel / Niveau sonore 64 dBA/1m
 Volumenstrom / Débit effect. 460 l/min
 Höchstdruck / Pression max. 10 bar
 Motor / Moteur 400 V/50 Hz 4 kW
 Abmessungen / Dimensions LxBxH 112x77x160cm
 Behälter 270 lt.
 Gewicht / Poids 395 kg
 Mit eingebautem Kältetrockner und Vor- und Mikrofilter
 ca. 11'000 Betriebsstunden, Garantie 6 Monate / 6 mois

Combi 15/10/270T, 2014
5'400.00

stationär / stationnaire
 auf 270 lt. Behälter aufgebaut
 Schallpegel / Niveau sonore 68 dBA/1m
 Volumenstrom / Débit effect. 1740 l/min
 Höchstdruck / Pression max. 10 bar
 Motor / Moteur 400 V/50 Hz 15 kW
 Abmessungen / Dimensions LxBxH 112x77x160cm
 Behälter 270 lt.
 Gewicht / Poids 445 kg
 Mit eingebautem Kältetrockner und Vor- und Mikrofilter
 ca. 9'000 Betriebsstunden, Garantie 6 Monate / 6 mois

SCK 1010, 2003
2'300.00

stationär / stationnaire
 Schallpegel / Niveau sonore 64 dBA/1m
 Volumenstrom / Débit effect. 1040 l/min
 Höchstdruck / Pression max. 10 bar
 Motor / Moteur 400 V/50 Hz 11 kW
 Abmessungen / Dimensions LxBxH 102x60x93 cm
 Gewicht / Poids 230 kg
 ca. 30'000 Betriebsstunden, Garantie 3 Monate / 3 mois

S 15/10, 2006
2'900.00

stationär / stationnaire
 Schallpegel / Niveau sonore 67 dBA/1m
 Volumenstrom / Débit effect. 1450 l/min
 Höchstdruck / Pression max. 10 bar
 Motor / Moteur 400 V/50 Hz 11 kW
 Abmessungen / Dimensions LxBxH 68x99x90 cm
 Gewicht / Poids 275 kg
 ca. 15'900 Betriebsstunden, Garantie 6 Monate / 6 mois

Belt 16/10, 2010**4'500.00**

stationär / stationnaire
 Schallpegel / Niveau sonore 70 dBA/1m
 Volumenstrom / Débit effect. 2120 l/min
 Höchstdruck / Pression max. 10 bar
 Motor / Moteur 400 V/50 Hz 15 kW
 Abmessungen / Dimensions LxBxH 127x89x119 cm
 Gewicht / Poids 400 kg
 ca. 20'000 Betriebsstunden, Garantie 6 Monate / 3 mois

C 15/10F 2012**5'900.00**

stationär / stationnaire
 drehzahl geregelt
 Schallpegel / Niveau sonore 67 dBA/1m
 Volumenstrom / Débit effect. 640 - 1540 l/min
 Höchstdruck / Pression max. 10 bar
 Motor / Moteur 400 V/50 Hz 11 kW
 Abmessungen / Dimensions LxBxH 108x72x155 cm
 Gewicht / Poids 424 kg
 ca. 4'900 Betriebsstunden, Garantie 6 Monate / 6 mois

SCK 15/10/270, 2007, F0700193**3'200.00**

stationär / stationnaire
 auf 270 lt. Behälter aufgebaut
 Schallpegel / Niveau sonore 64 dBA/1m
 Volumenstrom / Débit effect. 1500 l/min
 Höchstdruck / Pression max. 10 bar
 Motor / Moteur 400 V/50 Hz 11 kW
 Abmessungen / Dimensions LxBxH 165x70x160cm
 Behälter 270 lt.
 Gewicht / Poids 355 kg
 ca. 10'000 Betriebsstunden, Garantie 6 Monate / 6 mois

Flex 15, 2012, F1210070**3'800.00**

drehzahl geregelt, stationär / stationnaire
 Schallpegel / Niveau sonore 65 dBA/1m
 Volumenstrom / Débit effect. 540 - 2100 l/min
 Höchstdruck / Pression max. 4-13 bar
 Motor / Moteur 400 V/50 Hz 15 kW
 Abmessungen / Dimensions LxBxH 87x59x99 cm
 Gewicht / Poids 220 kg
 ca. 10'000 Betriebsstunden, Garantie 6 Monate / 6 mois

Boge S 50, 1994**2'500.00**

luftgekühlt, stationär / stationnaire
 Schallpegel / Niveau sonore 72 dBA/1m
 Volumenstrom / Débit effect. 5400 l/min
 Höchstdruck / Pression max. 10 bar
 Motor / Moteur 400 V/50 Hz 37 kW
 Abmessungen / Dimensions LxBxH 188x90x154 cm
 Gewicht / Poids 680 kg
 ca. 23'000 Betriebsstunden, Garantie 3 Monate / 3 mois

SCK 76/09 2003

3'500.00

luftgekühlt, stationär / stationnaire

Schallpegel / Niveau sonore

72 dBA/1m

Volumenstrom / Débit effect.

8900 l/min

Höchstdruck / Pression max.

9 bar

Motor / Moteur 400 V/50 Hz

55 kW

Abmessungen / Dimensions LxBxH

215x85x160 cm

Gewicht / Poids

680 kg

ca. 40'000 Betriebsstunden, Garantie 3 Monate / 3 mois
