

Schläuche, Wartungsgeräte, Zubehör Tuyaux, Unités de traitement, Accessoires

 Stand 08.03.2017
 Situation au 08.03.2017

Occasionen und Liquidationsgeräte Occasions et appareils de liquidation

Die Preise verstehen sich netto, ab Werk, exkl. MwSt.,
 Zwischenverkauf vorbehalten.
 Tous les prix sont net sans TVA, départ usine,
 Vente entre temps réservée.

CHF / Stk.
 (exkl. MwSt)
 CHF / pièce
 (sans TVA)

22 Stk 49E 828 000, PA-Druckluftschlauch \varnothing 28x2,5 mm - Rollenware
 Farbe: blau , Original-Rollenlänge: 25 m , Verkauf nur rollenweise
22 pcs 49E 828 000, Tube en PA, \varnothing 28x2,5mm
 couleur: bleu , longueur de rouleau: 25m , vente par rouleau seulement



225.00

1 Stk PA-Spiralschlauch rot, \varnothing 9/12mm, Länge 15m,
 Arbeitslänge 8,0m, Gewinde 1/4" - 3/8"
1 pcs Tuyau spiralé en PA rouge, \varnothing 9/12mm, longueur 15m,
 longueur de travail 8,0m, filetage 1/4", - 3/8"



45.00

1 Stk PU-Spiralschlauch gelb, \varnothing 8x12mm, Länge 7,5m,
 Arbeitslänge 6m, Gewinde 3/8"
1 pcs Tuyau spiralé en PA jaune, \varnothing 8x12mm, longueur 7,5m,
 longueur de travail 6m, filetage 3/8"



33.00

6 Stk 2449.633, Federzug, Hublänge 2500mm
 Tragkraft 2 - 4kg einstellbar
6 pcs 2449.633, Equilibreur de poids, course 2500mm,
 charge 2 -4kg réglable



70.00

1 Stk 2440, Schlauchroller mit Federrückzug, ungebraucht, offene Ausführung, 12m Schlauch LW 6mm (Neupreis CHF 580.-)

1 pc 2440, *Enrouleur avec ressort de rappel, inutilisé, exécution ouverte, 12m de tuyau ø 6mm (prix de liste CHF 580.-)*



290.00

1 Stk 2441, Schlauchroller mit Federrückzug, ungebraucht, offene Ausführung, 8m Schlauch LW 9mm (Neupreis CHF 540.-)


1 pc 2441, *Enrouleur avec ressort de rappel, inutilisé, exécution ouverte, 8m de tuyau ø 9mm (prix de liste CHF 540.-)*



290.00

3 Stk Schlauchaufroller 8.150.4SAH mit Handantrieb, blau, ungebraucht, offene Ausführung aus Stahlblech, mit 125m Kunststoffschlauch ø 6mm, geeignet für den Betrieb von pneumat. Baum- und Rebscheren.

3 pc *Enrouleur manuel 8.150.4SAH, bleu, inutilisé, exécution ouverte en tôle d'acier, avec 125m tuyau en PA ø 6mm, approprié à user pour des ciseaux de jardiniers pneumatiques*



300.00

11 Stk 152.251, Digitaler Handreifenfüller Ø80mm, ungebraucht, mit Tankstellenstecker, Anzeigebereich 0-12 bar, Auflösung 0.05 bar

11 pc 152.251, *Gonfleur de pneu, manomètre digital 80mm, inutilisé, avec prise double, manomètre 0-12 bar, gradation 0,05 bar*



180.00

4 Stk 152.271, Digitaler Handreifenfüller Ø80mm, ungebraucht, mit Momentstecker, Anzeigebereich 0-12 bar, Auflösung 0.05 bar

5 pc 152.271, *Gonfleur de pneu, manomètre digital 80mm, inutilisé, avec prise à levier système Michelin, manomètre 0-12 bar, gradation 0,05 bar*



160.00

150 Stk Filter SMC AF20-F01C-2 mit Metallbehälter und automat. Ablassventil, Anschluss 1/8"

150 pcs *Filtres SMC AF20-F01C-2 avec cuve métallique et purge automatique, raccordement 1/8"*



25.00










6 Stk Filterregler EWO mit Metallbehälter Anschluss unten 3/8"

6 pcs *Filtre-régulateur EWO avec cuve métallique raccordement au bas 3/8"*



70.00

Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH-9556 Affeltrangen TG
T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

<p>4 Stk Elektr. Kugelhahn, 2-Wege, 230V, gebraucht mit Handnotbetätigung, Anschlussgewinde 5/4" 4 pcs <i>Robinet à bille électrique, 2 voies, 230V, utilisé avec commande d'urgence manuelle, filetage int. 5/4"</i></p>		<p>250.00</p>
<p>1 Stk Manometer 0-4 bar mit Markenzeiger, Klasse 1,6, Ø 100mm, Anschluss unten 1/2" 1 pcs <i>Manomètres 0-4 bar avec aiguille de marquage, classe 1,6, Ø 100mm, raccordement au bas 1/2"</i></p>		<p>20.00</p>
<p>1 Stk Manometer 0-16 bar, Klasse 1,0, Ø 100mm, Anschluss unten 1/2" 1 pc <i>Manomètre 0-16 bar, classe 1,0, Ø 100mm, raccordement au bas 1/2"</i></p>		<p>25.00</p>
<p>1 Stk Manometer 0-16 bar mit Markenzeiger, Ø 160mm, Anschluss unten 1/2" 1 pc <i>Manomètre 0-16 bar avec aiguille de marquage, Ø 160mm, raccordement au bas 1/2"</i></p>		<p>25.00</p>
<p>1 Stk Manometer 0-16 bar, Skalierung 0,1 bar, Klasse 0,6, Ø 160mm, Gehäuse aus CrNi-Stahl, Anschluss unten 1/2" 1 pcs <i>Manomètres 0-16 bar, graduation échelle 0,1 bar, classe 0,6, Ø 160mm, boîtier en acier-CrNi, raccordement au bas 1/2"</i></p>		<p>40.00</p>
<p>1 Stk Manometer 0-40 bar mit Markenzeiger, Ø 80mm, Anschluss unten 1/2" 1 pc <i>Manomètre 0-40 bar avec aiguille de marquage, Ø 80mm, raccordement au bas 1/2"</i></p>		<p>25.00</p>
<p>3 Stk Manometer 0-250 bar mit Einbauf Frontring, Klasse 1,0, Ø 100mm, Anschluss hinten 1/2" 4 pcs <i>Manomètres 0-250 bar avec anneau frontal, classe 1,0, Ø 100mm, raccordement au dos 1/2"</i></p>		<p>30.00</p>
<p>3 Stk Manometer 0-11 bar / 0-160 psi, Ø 40mm, Anschluss rückseitig 1/4" 3 pcs <i>Manomètre 0-11 bar / 0-160 psi Ø 40mm, raccordement au dos 1/4"</i></p>		<p>5.00</p>
<p>7 Stk Manometer 0-25 bar / 0-350 psi, Ø 50mm, Anschluss rückseitig 1/4" 7 pcs <i>Manomètre 0-25 bar / 0-350 psi Ø 50mm, raccordement au dos 1/4"</i></p>		<p>5.00</p>