

# Aktionen 2023

Gültig vom 01.01.2023  
bis 31.12.2023

**1 K 295/40W**



**Schweizer Montage**  
Montage suisse

**-22%**

Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 1050.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 1130.85  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 1453.95

**2 PIONEER 245M**



**Schweizer Montage**  
Montage suisse

**-18%**

Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 450.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 484.65  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 592.35

**3 387/150**



**Schweizer Montage**  
Montage suisse

**-18%**

Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 1680.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 1809.35  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 2207.85

**4 656/270**



**Schweizer Montage**  
Montage suisse

**-18%**

Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 2300.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 2477.10  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 3037.15

**1 K 295/40W**  
Kolbenkompressor mobil, 2-Zylinder, einstufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Filterregler, 2 Sicherheitskupplungen ARO 210, Betriebsstundenzähler und 3 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1,5 kW, 230V/50 Hz, 910 U/min, Hubvolumen 290 l/min, Volumensstrom 210 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 40 l, Schalldruck 74 dBA/1m, Gewicht 50 kg.

**2 PIONEER 245M**  
Kolbenkompressor mobil, 1-Zylinder, einstufig, direkt gekuppelt. Inkl. Filterregler mit Manometer, 1 Kupplung ARO 210 und 2 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1,8 kW, 230V/50 Hz, 2850 U/min, Hubvolumen 250 l/min, Volumenstrom 150 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 20 l, Schalldruck 79 dBA/1m, Gewicht 29 kg.

**3 387/150**  
Kolbenkompressor stationär, 2-Zylinder, einstufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler und Kugelhahn G ½ Innengewinde. Motor 2,2 kW, 3x400V/50 Hz, 950 U/min, Hubvolumen 400 l/min, Volumenstrom 330 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 150 l, Schalldruck 77 dBA/1m, Gewicht 97 kg.

**4 656/270**  
Kolbenkompressor stationär, 2-Zylinder, zweistufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler und Kugelhahn G ½ Innengewinde. Motor 4,0 kW, 3x400V/50 Hz, 910 U/min, Hubvolumen 670 l/min, Volumenstrom 505 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 79 dBA/1m, Gewicht 160 kg.

**5 C 330/24****-19%**Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 990.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 1066.20  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 1324.70**6 480/150-OL****-19%**Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 2620.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 2821.75  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 3521.80**7 COMBI 08/10/270T****-19%**Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 8900.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 9585.30  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 11847.00**8 COMBI 11/10/270T****-20%**Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 9900.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 10662.30  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 13354.80**9 C 15/10F****-19%**Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 9600.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 10339.20  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 12816.30**10 C 7LDR/270****-20%**Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 6300.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 6785.10  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 8508.30**11 IDFA6-UGL-MFP****-18%**Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 1450.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 1561.65  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 1917.05**12 IDFA11-UGL-MF****-19%**Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 1850.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 1992.45  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 2477.10**5 C 330/24**

Kolbenkompressor ölfrei, mobil, 2-Zylinder, einstufig, direkt gekuppelt. Inkl. Druckregler mit Manometer, 1 Sicherheitskupplung ARO 210 und 2 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 2,2 kW, 230V/50 Hz, 1400 U/min, Hubvolumen 330 l/min, Volumensstrom 200 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 24 l, Schalldruck 75 dBA/1m, Gewicht 37 kg.

**7 COMBI 08/10/270T**

Schraubenkompressoranlage ALMiG, anschlussfertig auf 270 l Behälter, innenbeschichtet, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Luftanschluss G 3/4". Motor 7,5 kW, 3x400V/50 Hz, Volumenstrom 1020 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 63 dBA/1m, 118x77x168 cm, Gewicht 460 kg.

**9 C 15/10F**

Schraubenkompressoranlage BOGE, drehzahl geregelt, mit focus control 2.0 Steuerung. Luftanschluss G 1". Motor 11 kW, 3x400V/50 Hz, Volumenstrom 360 - 1530 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 70 dBA/1m, 108x73x158 cm, Gewicht 424 kg.

**11 IDFA6-UGL-MFP**

Druckluftkältetrockner SMC, für trockene und saubere Druckluft. Inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Leistung 680 l/min bei +5°C Taupunkt, +25°C Umgebung und +35°C Lufteintritt. Geeignet für Kompressoren bis max. 5,5 kW. Luftanschluss G 1/2", 50x36x54 cm, Gewicht 27 kg.

**6 480/150-OL**

Kolbenkompressor ölfrei, stationär, 2x2-Zylinder, einstufig, direkt gekuppelt. Schweizer Montage. Inkl. Betriebsstundenzähler und Kugelhahn G 1/2" Innengewinde. Motor 3,0 kW, 3x400V/50 Hz, 1400 U/min, Hubvolumen 480 l/min, Volumensstrom 330 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 150 l, Schalldruck 69 dBA/1m, Gewicht 111 kg.

**8 COMBI 11/10/270T**

Schraubenkompressoranlage ALMiG, anschlussfertig auf 270 l Behälter, innenbeschichtet, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Luftanschluss G 3/4". Motor 11 kW, 3x400V/50 Hz, Volumenstrom 1430 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 63 dBA/1m, 118x77x168 cm, Gewicht 465 kg.

**10 C 7LDR/270**

Schraubenkompressoranlage BOGE, anschlussfertig auf 270 l Behälter, verzinkt, mit Kältetrockner und Mikrofilter. Luftanschluss G 1/2". Motor 5,5 kW, 3x400V/50 Hz, Volumensstrom 707 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 68 dBA/1m, 166x70x133 cm, Gewicht 293 kg.

**12 IDFA11-UGL-MF**

Druckluftkältetrockner SMC, für trockene und saubere Druckluft. Inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Leistung 1508 l/min bei +5°C Taupunkt, +25°C Umgebung und +35°C Lufteintritt. Geeignet für Kompressoren bis max. 11 kW. Luftanschluss G 3/4", 62x42x69 cm, Gewicht 35 kg.

**13 A 1270.12-30es****suva**pro

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 255.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 274.65  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 333.75**-17%****14 A 1020**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 148.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 159.40  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 199.25**-20%****15 MU 11312101H**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 199.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 214.30  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 280.00**-23%****16 A 2450.32-50**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 172.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 185.25  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 231.55**-19%****17 19-958-9741****suva**pro

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 61.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 65.70  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 81.85**-19%****18 2400.35**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 155.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 166.95  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 231.55**-27%****19 131536**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 285.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 306.95  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 389.45**-21%****20 11-210-9952S/S****suva**pro

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 62.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 66.75  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 84.55**-21%****13 A 1270.12-30es**

Filterregler Baureihe 1000, robust und bewährt seit vielen Jahren. Mit Standard-Filterelement 45 Mikron, Handablass, 2 Sicherheitskupplungen CEJN eSafe Serie 300 und Haltewinkel. Durchfluss bis 1830 l/min. Anschluss G 1/2", Regelbereich 0,5 bis 10 bar, inkl. Manometer Ø 63mm.

**15 MU 11312101H**

Wartungseinheit Multifix, 2-teilig, mit Filterregler und Öler. Behälter aus Polycarbonat inkl. Behälterschutz. Filterregler mit Manometer und halbautomatischem Ablass, Öler ohne Ablass. Durchfluss bis 3500 l/min, Baugröße 3, Anschluss G 1/2", Regelbereich 0,5 bis 10 bar. Behältervolumen Öl 125 cm³.

**17 19-958-9741**

PU-Spiralschlauch CEJN, blau, Ø 6,5/10 mm, Schlauchlänge 7,5 m, Arbeitslänge 6 m. Fertig konfektioniert mit Sicherheitskupplung CEJN eSafe Serie 300 und Stecknippel ARO 210. Betriebsdruck max. 10 bar bei +20°C.

**19 131536**

Sortiment Steckanschlüsse Blaue Serie. 118-teilig mit den gängigsten Grössen und Varianten in Kunststoffbox.

**14 A 1020**

Druckregler Baureihe 1000, robust und bewährt seit vielen Jahren. Mit Sekundärentlüftung, Anschluss G 1/4". Durchfluss bis 2000 l/min, Regelbereich 0,5 bis 10 bar, inkl. Manometer Ø 63mm.

**16 A 2450.32-50**

Soft-PVC Werkstattschlauch, schwarz, für höchste Ansprüche. Hohe Öl- und Medienbeständigkeit. Äusserst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen. Schlauch-Ø 8/13 mm, Betriebsdruck max. 16 bar. Rollenlänge fix 50 m

**18 2400.35**

Manueller Schlauchroller mit robustem Metallgestell, 360° drehbar, 30 m knickfester PUR-Schlauch Ø 9,5/13 mm, inkl. Kupplung und Stecknippel ARO 210. 33x26x35 cm, Gewicht 10 kg.

**20 11-210-9952S/S**

Sicherheitsblaspistole CEJN MultiFlow, SUVA zertifiziert, mit extrem hoher Durchflussleistung 558 l/min, Betriebsdruck max. 16 bar, idealer Arbeitsdruck 3 - 10 bar. Mit Stecknippel ARO 210 montiert.



21 19-913-1115



-16%

Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 1050.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 1130.85  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 1360.15

22 19-913-9001



-22%

Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 99.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 106.60  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 137.85

23 VMG11BU-F03-21-X58



**suva pro**

-20%

Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 55.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 59.25  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 74.75

24 K 2829.07



-20%

Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 275.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 296.20  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 370.50

25 A 3409.02



-20%

Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 61.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 65.70  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 82.30

26 A 3407.834



-19%

Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 85.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 91.55  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 113.20

27 19-911-2512



-19%

Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 335.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 360.80  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 450.20

28 RC 2277



-19%

Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 295.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 317.70  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 396.55

21 19-913-1115

Automat. Schlauchroller CEJN, Trommel aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 – FDA konform. Mit lebensmittelkonformem PVC/Elastomer-Schlauch nach EU-Norm 1935/2004/EC. Länge 15 m, Ø 13/20 mm, Betriebsdruck max. 10 bar, Ausgang R 1/2". Inkl. 1 m Anschlusschlauch mit G 1/2" Innengewinde.

23 VMG11BU-F03-21-X58

Sicherheitsblaspistole SMC, SUVA zertifiziert. Robustes und schlagfestes Gehäuse mit strömungsoptimierter Konstruktion und Mehrlochdüse. Durchflussleistung 400 l/min, Betriebsdruck max. 10 bar, Gewicht 180 g. Anschlussgrösse G 3/8" Innengewinde.

25 A 3409.02

Reifenfüllmesser aus Aluminium vernickelt. Einhandbedienung und Gummischutzkappe, mit Stecknippel ARO 210. Mit analogem Manometer Ø 60 mm, Skala 0-12 bar / 0-170 psi. Schlauchlänge 500 mm mit Momentstecknippel.

27 19-911-2512

Automat. Schlauchroller CEJN, geschlossene Ausführung aus Kunststoff, mit 12 m antistatischem EPDM-Schlauch, Ø 8x15 mm, Betriebsdruck max. 12 bar, Luftausgang R 1/4" Aussengewinde. Inkl. 1,5 m Anschluss-Schlauch, Lufteingang R 1/4" Aussengewinde.

22 19-913-9001

Flüssigkeitspistole Washdown CEJN, aus Messing vernickelt mit Polypropylen-Schutz. Schwenkbar mit Drehgelenk, Anschluss 1/2" Innengewinde. Geeignet für Wasser bis 90°C, bei Dauereinsatz bis 60°C. Dichtung aus Viton, Arbeitsdruck max. 24 bar, Durchfluss bei 5 bar 31 l/min.

24 K 2829.07

Elektrisch angetriebener 2-Wege Kugelhahn G 1", inkl. 2 Reduzierstücke G 3/4", lose beigelegt. Angebaute Digital-Schaltuhr mit Wochen- und Tagesprogramm, einfach programmierbar für bis zu 16 Schaltungen pro Tag. Betriebsspannung 230V/50Hz.

26 A 3407.834

Ballfüllpistole aus Anticorodal. Kein Abbrechen der Nadeln und keine Verletzung der Ballventile dank Nadelführung. Mit Manometer Ø 60 mm, Skala 0-12 bar. Inkl. Gummischutz für Manometer und Stecknippel ARO 210.

28 RC 2277

Schlagschrauber 1/2", das Kraft-Ungeheuer mit nur 2 kg Gewicht. Geschmiedetes Duopact-Schlagwerk mit Schmiernippel. Max. Drehmoment Lösen: 1250 Nm / Anziehen: 900 Nm. Einhandbedienung für Rechts-/Linkslauf und Leistungsregulierung. Luftanschluss 1/4"